

24h / XXL



DAUPHIN



24h / XXL

Design: Dauphin Design-Team



Exigences extrêmes. Le fauteuil de bureau pivotant doit être parfaitement conçu quand il est sollicité nuit et jour sur un poste de travail qui requiert une grande concentration. En effet, les signes de fatigue dus aux longues heures passées en position assise sont tabous devant les postes de commandes, dans les salles de surveillance ou dans le service clientèle 24h. L'assise dynamique dans les diverses positions assises favorise la performance.

Extreme eisen. Waar 24 uur per dag zeer geconcentreerd wordt gewerkt, moet de bureaufauteuil perfect zijn. Want in controle- en bewakingsruimtes en bij 24/7 bereikbare klantenservices zijn vermoeidheidsverschijnselen door lang zitten taboe. Dynamisch zitten in de meest uiteenlopende zitposities draagt bij aan het prestatievermogen.



@Just magic2 24h

Une ergonomie parfaite de jour comme de nuit. Le fauteuil pivotant @Just magic2 utilisation 24h à dossier capitonné réglable en hauteur et réglage de la profondeur d'assise de série constitue la solution d'assise optimale dans le travail par équipes tournantes en flux tendu ou face à une sollicitation en continu.

Perfecte ergonomie, 24 uur per dag. De 24 uursbureaufauteuil @Just magic2 met in hoogte verstelbare, gestoffeerde rugleuning en standaard verstelbare zitdiepte is de optimale zitoplossing voor gebruik bij meerploegendiensten of bij een bovengemiddeld gebruik.



QS AJ 5037
+ Accoudoirs | Armleuningen A207APO



QS AJ 5038
+ Accoudoirs | Armleuningen A207APO
fonds capitonnés de couleurs dégradées | Contrastkleurige kussenbasis
(voir aussi page 4 | zie ook pagina 4)

Shape ^{24h}

Assise dynamique utilisation 24h. L'ergonomie manifeste des dossiers entièrement capitonnés est harmonieusement complétée par des revêtements en cuir Premium de première qualité ou des étoffes particulièrement résistantes.

Dynamisch zitten, 24 uur per dag. De zichtbare ergonomie van de rondom gestoffeerde rugleuning wordt harmonisch gecompleteerd door bekleding met het fijnste premiumleer of zeer robuuste bekledingsstoffen.





ST SH 0989
+ Accoudoirs | Armleuningen A207APO



ST SH 0999
+ Accoudoirs | Armleuningen A207APO

Cento Miglia 24h | XXL



ST MM 0785 24h
+ Accoudoirs | Armleunigen A217APO



ST MM 0784 XXL
+ Accoudoirs | Armleunigen A217APO

Confort d'assise aux dimensions larges. Les fauteuils pivotants Cento Miglia XXL et les versions quatre pieds conviennent pour toutes personnes, et ce jusqu'à 200 kg. Le mécanisme Syncro-Tension® renforcé assure, en association avec les dossiers élancés entièrement capitonnés et l'assise extra large en cuir Premium de haute qualité une expérience d'assise des plus agréables. Les concepteurs et managers sont ainsi à même de prendre les bonnes décisions dans une atmosphère détendue, même après une longue journée de travail. Les fauteuils pivotants avec appuie-nuque intégré sont spécialement conçus pour supporter une sollicitation 24h.

Zitcomfort in grote dimensies De Cento Miglia XXL-bureau-fauteuil en de vierpoot zijn geschikt voor personen met een lichaamsgewicht van max. 200 kg. De versterkte Syncro-Tension®-techniek zorgt in combinatie met de slanke, rondom gestoffeerde rugleuning en de extra grote zitting in hoogwaardig premiumleer voor een uiterst prettige zitbeleving. Zo nemen denkers en leiders ook aan het einde van een lange werkdag nog op ontspannen wijze de juiste beslissingen. De bureau-fauteuils met geïntegreerde neksteun zijn speciaal ontworpen voor 24 uren gebruik.



MM 0780 XXL



Angle d'ouverture du dossier à 125°, mouvement synchrone verrouillable en 4 positions
 Openingshoek rugleuning 125°, synchroonbeweging in 4 standen vergrendelbaar

Soutien lombaire: réglable en profondeur (3,5 cm)
 Lendensteun: in diepte verstelbaar (3,5 cm)

Réglage de l'inclinaison d'assise en trois positions (-1°/-3,5°/-6°)
 Zitneiging in drie standen verstelbaar (-1°/-3,5°/-6°)

Réglage rapide de la tension
 Traploos verstelbare zithoogte

Réglage en continu de la hauteur d'assise
 Traploos verstelbare zithoogte

Piètement étoile en aluminium poli
 Voetenkruis, gepolijst aluminium

Réglable en hauteur 8 cm, disposition inclinable
 8 cm in hoogte verstelbaar, neigbaar gelagerd

Dossier: réglable en hauteur (7 cm)
 Rugleuning: in hoogte verstelbaar (7 cm)

Accoudoirs réglables en hauteur et en profondeur (2F), manchettes en PU souple
 In hoogte en diepte verstelbare armleuningen (2F), zachte PU armsteunen

Réglage de la profondeur d'assise par assise coulissante (6 cm, verrouillable en 6 positions)
 Verstelbare zitdiepte d.m.v. verschuifbare zitting (6 cm; in 6 standen vergrendelbaar)

Syncro-Quickshift®: mécanisme synchrone avec réglage rapide de la tension, mouvement synchrone verrouillable en 4 positions

Syncro-Quickshift®: synchroonmechaniek met snelverstelling van de veerkracht, synchroonbeweging in 4 standen vergrendelbaar

Roulettes à double galet Ø 60 mm sans entretien
 Onderhoudsvrije dubbele wielen Ø 60 mm

Mécanismes | Technieken



Syncro-Quickshift®: mécanisme synchrone avec réglage rapide de la tension, mouvement synchrone verrouillable en 4 positions. Réglage de l'inclinaison de l'assise en trois positions (-1°/-3,5°/-6°) et de la profondeur d'assise (6 cm) par assise coulissante de série

Syncro-Quickshift®: synchroonmechaniek met snelverstelling van de veerkracht, synchroonbeweging in 4 standen vergrendelbaar. In drie standen verstelbare zitneiging (-1°/-3,5°/-6°) en verstelbare zitdiepte (6 cm) d.m.v. verschuifbare zitting standaard



Réglage de la profondeur d'assise (assise coulissante) 6 cm
Verstelbare zitdiepte (verschuifbare zitting) 6 cm



Réglable en hauteur 8 cm, disposition inclinable, avec dossier en cuir noir véritable (cat. de prix A/B) ou en similicuir véritable (cat. de prix E/F)
8 cm in hoogte verstelbaar, neigbaar gelagerd, met zwart, echt leer (prijsgroep A/B) c.q. echt leer analoog aan rugleuning (prijsgroep E/F)

Variantes de capitonnage | Stofferingsvarianten



Fauteuil pivotant avec fonds capitonnés de couleurs dégradées (gris argenté)
Bureaufauteuil met contrastkleurige kussenbasis (zilvergrijs)



Fauteuil pivotant avec fonds capitonnés de couleurs dégradées
Bureaufauteuil met kussenbasis in dezelfde kleur

Accoudoirs | Armleuningen



A207APO (2F)
Manchettes en PU souple
Armsteunen PU soft

Piètements étoile | Voetenkruizen



FHAP0
Aluminium poli
Gepolijst aluminium

Soutiens lombaires | Voetenkruizen



Soutien lombaire réglable
réglable en profondeur 3,5 cm
Verstelbare lendensteun
3,5 cm in diepte verstelbaar

Shape 24h



Angle d'ouverture
du dossier 125°
Openingshoek van de
rugleuning 125°

Soutien lombaire réglable
en hauteur (8 cm),
en option
In hoogte verstelbare len-
densteun (8 cm) (optie)

Réglage de la force de
rappel du dossier
Instelling van de tegen-
druk van de rugleuning

Syncro-Tension®: Méca-
nisme synchrone avec
mouvement synchrone
verrouillable en continu
Syncro-Tension®:
synchroontechniek met
traploos vergrendelbare
synchroonbeweging

Réglage en continu de la
hauteur d'assise
Traploos verstelbare
zithoogte

Piètement étoile
en aluminium poli
Voetenkruis,
gepolijst aluminium

Accoudoirs réglables
en hauteur et en profon-
deur (2F), manchettes
en PU souple
In hoogte en diepte verst-
elbare armleuningen (2F),
zachte PU armsteunen

Réglage de la profondeur
d'assise par assise coulissante
(6 cm, verrouillable en 6
positions)
Verstelbare zitdiepte d.m.v.
verschuifbare zitting (6 cm; in
6 standen vergrendelbaar)

Roulettes à double galet
Ø 60 mm sans entretien
Onderhoudsvrije dubbele
wielen Ø 60 mm

Mécanismes | Technieken



Syncro-Tension®: Mécanisme synchrone avec mouvement synchrone verrouillable en continu
Option: Réglage de la profondeur d'assise (6 cm) par assise coulissante

Syncro-Tension®: synchroontechniek met traploos vergrendelbare synchroonbeweging
Optie: verstelbare zitdiepte (6 cm) d.m.v. verschuifbare zitting



Réglage de la profondeur d'assise (assise coulissante) 6 cm
Verstelbare zitdiepte (verschuifbare zitting) 6 cm



Appuie-nuque réglage en hauteur 15 cm, avec dossier en cuir noir véritable (cat. de prix A/B) ou en similicuir véritable (cat. de prix E/F); support chromé
Neksteun 15 cm in hoogte verstelbaar, met zwart, echt leer (prijsgroep A/B) c.q. echt leer analoog aan rugleuning (prijsgroep E/F); verchromde dragers

Accoudoirs | Armleuningen



A207APO (2F)
Manchettes en PU souple
Armsteunen PU soft

Piètements étoile | Voetenkruizen



FHAPO
Aluminium poli
Gepolijst aluminium

Soutiens lombaires | Lendensteunen



Soutien lombaire réglable
Réglable en hauteur 5 cm et en profondeur 3,5 cm
Verstelbare lendensteun 5 cm in hoogte en 3,5 cm in diepte verstelbaar

Cento Miglia 24h | XXL



Mécanismes | Technieken



Syncro-Tension®: Mécanisme synchrone avec mouvement synchrone verrouillable en continu
Cento Miglia XXL: Syncro-Tension® avec rattachement renforcé au dossier et amortissement supplémentaire du dossier par vérin à gaz pour une résistance jusqu'à 200 kg

Syncro-Tension®: synchroontech-niek met traploos vergrendelbare synchroonbeweging
Cento Miglia XXL: Syncro-Tension® met versterkte rugleuningverbin-ding en extra rugleuningdemping m.b.v. een gasveer voor een belastbaarheid tot 200 kg



Appuie-nuque ergonomique réglable en hauteur (7 cm) et inclinable jusqu'à 40°
Ergo-neksteun in hoogte verstelbaar (7 cm) en 40° kantelbaar

Accoudoirs | Armleuningen



A217APO (2F)
Manchettes en PU souple
Armsteunen PU soft

Piètements étoile | Voetenkruizen



FHAP0
Aluminium poli
Gepolijst aluminium

Soutiens lombaires | Lendensteunen



Soutien lombaire réglable en continu en hauteur (7 cm) et en profondeur (2 cm)
Lendensteun traploos in hoogte (7 cm) en diepte (2 cm) verstelbaar

24h /XXL Aperçu | Overzicht



Modèle Model	@Just magic2 24h	Shape 24h	Shape 24h
Numéro du modèle Modelnummer	AJ 5037 AJ 5038	SH 0989	SH 0999
Hauteurs du dossier (à partir de l'assise) Rugleuninghoogtes (vanaf zitting)	87 - 101 cm	60 cm	87 - 102 cm
Appuie-nuque, réglable (hauteur/inclinaison) Neksteun, verstelbaar (hoogte/neiging)	8 cm	-	15 cm

Mécanisme | Techniek

Mécanismes d'assise Zittechnieken	QS	ST	ST
Réglage de la profondeur d'assise (assise coulissante) Verstelbare zitdiepte (verschuifbare zitting)	6 cm	6 cm	6 cm
Angle d'ouverture du dossier Openingshoek van de rugleuning	125° (QS)	125° (ST)	125° (ST)
Verrouillage du mouvement synchrone Vergrendeling van de synchroonbeweging	-	en continu (par vérin à gaz) traploos (m.b.v. gasveer)	en continu (par vérin à gaz) traploos (m.b.v. gasveer)

Option | Optie

Coloris du modèle Modelkleur	Noir Zwart	-	-
Accoudoirs ArMLEuningen	2F	2F	2F
Piètement étoile Voetenkruis	Aluminium Aluminium	Aluminium Aluminium	Aluminium Aluminium
Soutien lombaire, réglable (hauteur/profondeur) Lendensteun, verstelbaar (hoogte/diepte)	- / 3,5 cm	5 / 3,5 cm	5 / 3,5 cm

Dimensions | Afmetingen





Cento Miglia 24h XXL	Cento Miglia 24h XXL	Cento Miglia 24h (extra haut) Cento Miglia 24h (extra hoog)	Cento Miglia XXL	Cento Miglia XXL
MM 0783	MM 0785	MM 0781	MM 0784	MM 0780
63 cm	82 cm	97 cm	81 - 100 cm	50 cm
-	-	-	7 cm / 40° (Ergo)	-

ST	ST	ST	ST	-
-	-	-	-	-
125° (ST)	125° (ST)	125° (ST)	125° (ST)	-
en continu (par vérin à gaz) traploos (m.b.v. gasveer)	en continu (par vérin à gaz) traploos (m.b.v. gasveer)	en continu (par vérin à gaz) traploos (m.b.v. gasveer)	en continu (par vérin à gaz) traploos (m.b.v. gasveer)	-

-	-	-	-	-
2F	2F	2F	2F	intégrés geïntegreerd
Aluminium Aluminium	Aluminium Aluminium	Aluminium Aluminium	Aluminium Aluminium	Chromé Verchromd
7 / 2 cm	7 / 2 cm	7 / 2 cm	7 / 2 cm	-



24h / XXL Environnement | Milieu

Nous accordons une grande importance à un travail, une production et à une philosophie durable. Du début à la fin, c'est-à-dire de la conception à l'élimination, nos processus sont pensés dans le but de fabriquer des produits haut de gamme et durables, mais aussi écologiques. Mais nous ne nous arrêtons pas là: avec la certification EMAS, nous nous engageons volontairement à améliorer sans cesse notre performance environnementale. Et avec la certification BIFMA level®, nous prouvons à ce que nos produits posent des jalons en matière de meubles durables, et aident à définir les hautes exigences requises pour accéder à une certification LEED pour une construction durable.

Duurzaam werken, produceren en denken vinden wij belangrijk. Van begin tot eind, vanaf het design tot het moment waarop de meubels als afval worden afgevoerd, zijn onze processen erop gericht hoogwaardige, maar ook milieuvriendelijke producten met een lange levensduur voor u te ontwikkelen. Maar we doen nog meer: met de EMAS-certificering verplichten wij ons vrijwillig tot het continu verbeteren van onze milieuprestaties. En met de BIFMA level®-certificering bewijzen wij dat onze producten wegwijzers zijn voor duurzame meubels, die bijdragen aan de hoge eisen van een LEED-certificering voor duurzaam bouwen.

Entreprises | Ondernemingen:



24h / XXL:





Matériaux

- › 24h / XXL est composé à plus de 50 % de matériaux recyclés.
- › 24h / XXL ne contient pas de substances nocives (pas de PVC, chrome VI, plomb ou mercure). Toutes les mousses en polyuréthane sont exemptes de CFC et d'HC chlorés. L'époxydage est exempt de composants volatils organiques et de métaux lourds.
- › L'emballage en carton est constitué de matériaux recyclés. Le film en polyéthylène est composé à 30 % de matériaux recyclés. En ce qui concerne les inscriptions sur le papier ou les emballages, les encres utilisées sont solubles dans l'eau et sans solvants.



- › Le système de management environnemental est certifié selon EMAS et DIN EN ISO 14001.
- › 24h / XXL a été développé et construit pour être fabriqué en engendrant le moins de déchets et d'énergie possible, et en ayant un impact minimal sur l'environnement.



Transport

- › Un propre parc de camions permet d'éviter des trajets à vide, puisque sur le chemin du retour, nous en profitons pour prendre en charge les retours.



Utilisation

- › La durée de vie de 24h / XXL se voit considérablement allongée du fait que toutes les pièces d'usure peuvent être remplacées ou montées en après-vente. Afin d'allonger le cycle de vie du produit, les capitonnages sont remplaçables.



Élimination du produit

- › 24h / XXL peut-être démonté en cinq minutes environ avec des outils classiques.
- › Toutes les pièces détachées de plus de 50 g sont marquées et donc recyclables à 100 %.
- › Le carton et le film en PE de l'emballage sont recyclables.
- › Le fabricant veille à une utilisation dans les règles des matériaux d'emballage.

Materiaal

- › 24h / XXL bestaat voor meer dan 50% uit gerecycled materiaal.
- › 24h / XXL bevat geen schadelijke stoffen (geen pvc, chroom VI, lood en kwik). Alle onderdelen van polyurethaanschuim bevatten geen cfk's en ckw's. De poedercoating is vrij van vluchtige, organische verbindingen en zware metalen.
- › De kartonnen verpakking is gemaakt van recyclebaar materiaal. De polyethyleenfolie van de verpakking bevat ca. 30% gerecycled materiaal. Voor het bedrukken van papier en verpakking wordt in water oplosbare inkt gebruikt die geen oplosmiddelen bevat.

- › Het milieumanagementsysteem is gecertificeerd conform EMAS en DIN EN ISO 14001.
- › 24h / XXL werd ontwikkeld en geconstrueerd voor een productie met zo weinig mogelijk afval, een zo laag mogelijk energieverbruik en een zo klein mogelijke impact op het milieu.

Transport

- › Dankzij een eigen vrachtwagenvloot wordt door het meenemen van retourvracht voorkomen dat de vrachtwagens na levering leeg terugrijden.

Gebruik

- › 24h / XXL heeft een lange levensduur doordat aan slijtage onderhevige onderdelen gemakkelijk kunnen worden vervangen. Om de levenscyclus te verlengen kunnen de kussens worden vervangen.

Recycling

- › 24h / XXL kan met gewoon gereedschap in ca. vijf minuten worden gedemonteerd.
- › Alle onderdelen die meer wegen dan 50 g zijn gemarkeerd en kunnen daardoor voor 100% worden gerecycled.
- › Het karton en de PE-folie van de verpakking kunnen worden gerecycled.
- › De producent zorgt ervoor dat het verpakkingsmateriaal op de juiste wijze wordt afgevoerd en verwerkt.



www.dauphin-france.com | www.dauphin.nl
www.dauphin-group.com

Fabricant | Fabrikant:

Bürositzmöbelfabrik Friedrich-W. Dauphin GmbH & Co.
Espanstraße 29
91238 Offenhausen, Germany
+49 9158 17-0
info@dauphin.de

Distributeur | Verkoop:

Dauphin HumanDesign® Group GmbH & Co. KG
Espanstraße 36
91238 Offenhausen, Germany
+49 9158 17-700
info@dauphin-group.com

DAUPHIN